

Concepteur d'Énergie Garantie



Mai 2010

Tarif - Price list - Preisliste

ATECO EDV GmbH, Assar-Gabrielsson-Str. 1 D-63128 Dietzenbach
Tel. 49 (0) 6074-812220 Fax: 49 (0) 6074-812230 Mail:
info@ateco.de <http://www.d cups.de>



Power supplies

DESIGNATION	POIDS kg	DIMENSIONS L x H x P (mm)	CODE	TARIF	LOT	DISPONIBILITE
MODEL	WEIGHT	SIZE W x H x D	CODE	PRICE LIST	PACK	AVAILABILITY
BEZEICHNUNG	GEWICHT	DIMENSIONEN B x H x T	KODE	TARIF	LOS	VERFÜGBARKEIT

Solution Intégrable / Integrated solutions / Integrierbare Lösung

FIT'IN garantie 3 ans / 3 years warranty / mit 3 Jahre garantie

CL 12V 2A DIN	0,2	105 x 90 x 62	1020220000	110,00 €		ST2
CL 12V 5A DIN	0,2	105 x 90 x 62	1020520000	128,00 €		ST1
CL 12V 6A CG1	0,8	105 x 185 x 57	1020601000	148,00 €		ST2
CL 12V 6A CG1 Q16	0,8	105 x 185 x 57	1020613000	128,00 €	16	ST2
CL 12V 12A CG2	1,0	125 x 177 x 68	1021202000	470,00 €		ST2
CL 12V 12A CG2 Q16	1,0	125 x 177 x 68	1021214000	450,00 €	16	ST2
CL 24V 1A DIN	0,2	105 x 90 x 62	1040120000	114,00 €		ST2
CL 24V 2,5A DIN	0,2	105 x 90 x 62	1040220000	125,00 €		ST1
CL 24V 3A CG1	0,8	105 x 185 x 57	1040301000	148,00 €		ST2
CL 24V 3A CG1 Q16	0,8	105 x 185 x 57	1040313000	128,00 €	16	ST2
CL 24V 6A CG2	1,0	125 x 177 x 68	1040602000	470,00 €		ST2
CL 24V 6A CG2 Q16	1,0	125 x 177 x 68	1040614000	450,00 €	16	ST2
EV 12V 6A CG1	0,8	105 x 185 x 57	1520601000	222,00 €		ST2
EV 12V 6A CG1 Q16	0,8	105 x 185 x 57	1520613000	202,00 €	16	ST2
EV 12V 12A CG2	1,0	125 x 177 x 68	1521202000	550,00 €		ST2
EV 12V 12A CG2 Q16	1,0	125 x 177 x 68	1521214000	530,00 €	16	ST2
EV 12V 24A CG3	2,2	182 x 231 x 73	1522403000	726,00 €		ST2
EV 12V 24A CG3 Q8	2,2	182 x 231 x 73	1522415000	706,00 €	8	ST2
EV 12V 48A CG4 Q4		215 x 265 x 77	1524816000	1 460,00 €	4	ST2
EV 24V 3A CG1	0,8	105 x 185 x 57	1540301000	222,00 €		ST2
EV 24V 3A CG1 Q16	0,8	105 x 185 x 57	1540313000	202,00 €	16	ST2
EV 24V 6A CG2	1,0	125 x 177 x 68	1540602000	550,00 €		ST2
EV 24V 6A CG2 Q16	1,0	125 x 177 x 68	1540614000	530,00 €	16	ST2
EV 24V 12A CG3	2,2	182 x 231 x 73	1541203000	726,00 €		ST2
EV 24V 12A CG3 Q8	2,2	182 x 231 x 73	1541215000	706,00 €	8	ST2
EV 24V 16A CG4		215 x 265 x 77	1541604000	880,00 €		ST2
EV 24V 16A CG4 Q4		215 x 265 x 77	1541616000	860,00 €	4	ST2
EV 24V 24A CG4		215 x 265 x 77	1542404000	1 480,00 €		ST2
EV 24V 24A CG4 Q4		215 x 265 x 77	1542416000	1 460,00 €	4	ST2
EV 48V 3A CG2	1,0	125 x 177 x 68	1580302000	530,00 €		ST2
EV 48V 3A CG2 Q16	1,0	125 x 177 x 68	1580314000	510,00 €	16	ST2
EV 48V 6A CG3	2,2	182 x 231 x 73	1580603000	726,00 €		ST2
EV 48V 6A CG3 Q8	2,2	182 x 231 x 73	1580615000	706,00 €	8	ST2
EV 48V 8A CG4		215 x 265 x 77	1580804000	830,00 €		ST2
EV 48V 8A CG4 Q4		215 x 265 x 77	1580816000	810,00 €	4	ST2
EV 48V 12A CG4		215 x 265 x 77	1581204000	1 330,00 €		ST2
EV 48V 12A CG4 Q4		215 x 265 x 77	1581216000	1 310,00 €	4	ST2

Sécurité Incendie / Fire detection and protection systems / Brandmeldeanlagen

EN 54-4/A2 - EN 12 101-10 - NFS 61 940

AES garantie 3 ans / 3 years warranty / mit 3 Jahre garantie

AES 24V 4A F3U / AES 24V 4A F3U G	3,0	483 x 132 x 110	2040430000	502,00 €		ST2
AES 24V 6A F3U / AES 24V 6A F3U G	3,0	483 x 132 x 110	2040630000	698,00 €		ST2
AES 24V 8A RACK 3U / AES 24V 8A RACK 3U G	3,0	483 x 132 x 90	2040830000	880,00 €		ST2
AES 24V 12A RACK 3U / AES 24V 12A RACK 3U G	3,0	483 x 132 x 90	2041230000	950,00 €		ST2
AES 24V 16A RACK 3U	3,0	483 x 132 x 90	2041630000	1 184,00 €		ST2
AES 24V 24A RACK 3U	3,0	483 x 132 x 90	2042430000	1 680,00 €		ST2
AES 24V 2A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2040224000	413,00 €		ST1
AES 24V 2A C24 AB 7 Ah	8,0	322 x 248 x 126	2040224007	475,00 €		ST1
AES 24V 3A C24 SB / AES 24V 3A C24 SB G	2,0	322 x 248 x 126	2040324000	438,00 €		ST2
AES 24V 3A C24 AB 7 Ah / AES 24V 3A C24 AB 7 Ah G	8,0	322 x 248 x 126	2040324007	500,00 €		ST2
AES 24V 3A C24 AB 12 Ah / AES 24V 3A C24 AB 12 Ah G	10,0	323 x 248 x 126	2040324012	550,00 €		ST2
AES 24V 4A C24 SB / AES 24V 4A C24 SB G	2,0	322 x 248 x 126	2040424000	542,00 €		ST1
AES 24V 4A C24 AB 12 Ah / AES 24V 4A C24 AB 12 Ah G	10,0	322 x 248 x 126	2040424012	654,00 €		ST1
AES 24V 6A C24 SB / AES 24V 6A C24 SB G	2,0	322 x 248 x 126	2040624000	738,00 €		ST2
AES 24V 6A C24 AB 12 Ah / AES 24V 6A C24 AB 12 Ah G	10,0	322 x 248 x 126	2040624012	850,00 €		ST2
AES 24V 2A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	2040238000	440,00 €		ST2
AES 24V 3A C38 SB / AES 24V 3A C38 SB G	5,0	289 x 350 x 189	2040338000	465,00 €		ST2
AES 24V 3A C38 AB 24 Ah / AES 24V 3A C38 AB 24 Ah G	25,0	289 x 350 x 189	2040338024	691,00 €		ST2
AES 24V 4A C38 SB / AES 24V 4A C38 SB G	5,0	289 x 350 x 189	2040438000	569,00 €		ST1
AES 24V 4A C38 AB 24 Ah / AES 24V 4A C38 AB 24 Ah G	25,0	289 x 350 x 189	2040438024	795,00 €		ST1

ST-1 : Délai départ usine 48 Heures / Delivery time 48 hours ex works / Lieferzeit 48 Stunden ab Werk.

ST-2 : Délai départ usine 10 Jours / Delivery time 10 days ex works / Lieferzeit 10 Tage ab Werk.

Pour des quantités importantes, nous consulter / For high quantities, consult us / Höhere Stückzahlen auf Anfrage.

DESIGNATION	POIDS kg	DIMENSIONS L x H x P (mm)	CODE	TARIF	LOT	DISPONIBILITE
MODEL	WEIGHT	SIZE W x H x D	CODE	PRICE LIST	PACK	AVAILABILITY
BEZEICHNUNG	GEWICHT	DIMENSIONEN B x H x T	KODE	TARIF	LOS	VERFÜGBARKEIT
AES 24V 6A C38 SB / AES 24V 6A C38 SB G	5,0	289 x 350 x 189	2040638000	765,00 €		ST2
AES 24V 6A C38 AB 24 Ah / AES 24V 6A C38 AB 24 Ah G	25,0	289 x 350 x 189	2040638024	991,00 €		ST2
AES 24V 8A C48 SB / AES 24V 8A C48 SB G	9,0	425 x 345 x 120	2040848000	846,00 €		ST2
AES 24V 8A C48 AB 12 Ah / AES 24V 8A C48 AB 12 Ah G	17,0	425 x 345 x 120	2040848012	958,00 €		ST2
AES 24V 12A C48 SB / AES 24V 12A C48 SB G	9,0	425 x 345 x 120	2041248000	916,00 €		ST2
AES 24V 12A C48 AB 12 Ah / AES 24V 12A C48 AB 12 Ah G	17,0	425 x 345 x 120	2041248012	1 028,00 €		ST2
AES 24V 8A C85 SB / AES 24V 8A C85 SB G	10,0	408 x 408 x 224	2040885000	881,00 €		ST1
AES 24V 8A C85 AB 40 Ah / AES 24V 8A C85 AB 40 Ah G	40,0	408 x 408 x 224	2040885040	1 229,00 €		ST1
AES 24V 12A C85 SB / AES 24V 12A C85 SB G	10,0	408 x 408 x 224	2041285000	951,00 €		ST2
AES 24V 12A C85 AB 40 Ah / AES 24V 12A C85 AB 40 Ah G	40,0	408 x 408 x 224	2041285040	1 299,00 €		ST2
AES 24V 16A C180 SB	20,0	505 x 610 x 430	2041618000	1 400,00 €		ST2
AES 24V 16A C180 AB 65 Ah	68,0	505 x 610 x 430	2041618065	2 000,00 €		ST2
AES 24V 24A C180 SB	20,0	505 x 610 x 430	2042418000	1 900,00 €		ST2
AES 24V 24A C180 AB 65 Ah	68,0	505 x 610 x 430	2042418065	2 500,00 €		ST2
AES 48V 3A F3U	3,0	482 x 132 x 110	2080330000	678,00 €		ST2
AES 48V 4A RACK 3U	3,0	483 x 132 x 90	2080430000	880,00 €		ST2
AES 48V 6A RACK 3U	3,0	483 x 132 x 90	2080630000	952,00 €		ST2
AES 48V 8A RACK 3U	3,0	483 x 132 x 90	2080830000	1 134,00 €		ST2
AES 48V 12A RACK 3U	3,0	483 x 132 x 90	2081230000	1 580,00 €		ST2
AES 48V 2A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2080224000	595,00 €		ST2
AES 48V 2A C24 AB 2,1 Ah	6,0	322 x 248 x 126	2080224002	680,00 €		ST2
AES 48V 3A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2080324000	718,00 €		ST2
AES 48V 3A C24 AB 2 Ah	6,0	322 x 248 x 126	2080324002	803,00 €		ST2
AES 48V 2A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	2080238000	622,00 €		ST2
AES 48V 2A C38 AB 12 Ah	21,0	289 x 350 x 189	2080238012	846,00 €		ST2
AES 48V 3A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	2080338000	745,00 €		ST1
AES 48V 3A C38 AB 12 Ah	21,0	289 x 350 x 189	2080338012	969,00 €		ST2
AES 48V 4A C48 SB	49,0	425 x 345 x 120	2080448000	846,00 €		ST1
AES 48V 4A C48 AB 12 Ah	27,0	425 x 345 x 120	2080448012	1 070,00 €		ST1
AES 48V 6A C48 SB	9,0	425 x 345 x 120	2080648000	918,00 €		ST2
AES 48V 6A C48 AB 12 Ah	27,0	425 x 345 x 120	2080648012	1 142,00 €		ST2
AES 48V 4A C85 SB	10,0	408 x 408 x 224	2080485000	881,00 €		ST2
AES 48V 4A C85 AB 24 Ah	50,0	408 x 408 x 224	2080485024	1 332,00 €		ST2
AES 48V 6A C85 SB	10,0	408 x 408 x 224	2080685000	953,00 €		ST2
AES 48V 6A C85 AB 24 Ah	50,0	408 x 408 x 224	2080685024	1 404,00 €		ST2
AES 48V 8A C180 SB	20,0	505 x 610 x 430	2080818000	1 350,00 €		ST2
AES 48V 8A C180 AB 40 Ah	80,0	505 x 610 x 430	2080818040	1 350,00 €		ST2
AES 48V 8A C180 AB 65 Ah	116,0	505 x 610 x 430	2080818065	2 540,00 €		ST2
AES 48V 12A C180 SB	20,0	505 x 610 x 430	2081218000	1 800,00 €		ST2
AES 48V 12A C180 AB 40 Ah	80,0	505 x 610 x 430	2081218040	2 500,00 €		ST2
AES 48V 12A C180 AB 65 Ah	116,0	505 x 610 x 430	2081218065	2 990,00 €		ST2
AES 230V C85 SB		408 x 408 x 224	2050085000	3 200,00 €		
Sonorisation de sécurité / Voice alarm systems / Elektroakustische Anlagen					EN 60 849 - EN 54-4	
SONaes						
SON 24V 12A S100 RACK	10,0	483 x 132 x 90	4541230000	1 550,00 €		ST2
SON 24V 12A S100 C180 SB	20,0	505 x 610 x 430	4541218000	1 770,00 €		ST2
SON 24V 12A S100 C180 AB 65 Ah	68,0	505 x 610 x 430	4541218065	2 360,00 €		ST2
SON 24V 12A S100 C180 AB 85 Ah	80,0	505 x 610 x 430	4541218090	3 030,00 €		ST2
SON 24V 12A S100 C180 AB 120 Ah	100,0	505 x 610 x 430	4541218120	2 990,00 €		ST2
SON 24V 12A S100 C180 AB 140 Ah	132,0	505 x 610 x 430	4541218140	4 080,00 €		ST2
Contrôle accès - intrusion / Acces control and intruder alarm systems / Zugangskontrolle					EN 50 131- 6	
ACCES garantie 3 ans / 3 years warranty / mit 3 Jahre garantie						
ACCES 12V 8A F3U	7,0	482 x 132 x 110	2520830000	428,00 €		ST2
ACCES 12V 12A F3U	7,0	482 x 132 x 110	2521230000	573,00 €		ST2
ACCES 12V 6A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2520624000	313,00 €		ST2
ACCES 12V 6A C24 AB 7Ah	5,0	322 x 248 x 126	2520624007	344,00 €		ST2
ACCES 12V 6A C24 AB 12 Ah	6,0	322 x 248 x 126	2520624012	369,00 €		ST
ACCES 12V 6A C24 AB 24 Ah	12,0	322 x 248 x 126	2520624024	425,00 €		ST2
ACCES 12V 8A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2520824000	468,00 €		ST2
ACCES 12V 8A C24 AB 12 Ah	6,0	322 x 248 x 126	2520824012	524,00 €		ST2

ST-1 : Délai départ usine 48 Heures / Delivery time 48 hours ex works / Lieferzeit 48 Stunden ab Werk.

ST-2 : Délai départ usine 10 Jours / Delivery time 10 days ex works / Lieferzeit 10 Tage ab Werk.

Pour des quantités importantes, nous consulter / For high quantities, consult us / Höhere Stückzahlen auf Anfrage.